

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 588-1
(локальная смета)

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №9 в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 64/19/01-2019

Сметная стоимость строительных работ _____ 1589,498 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,146 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 383,82 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов (тип 1.1, тип 1.2, тип 1.3 ремонт, асфальтобетон), S=1170,75 м2+213,25м2+694м2										
Разборка										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (1437 руб.): 104% от ФОТ СП (829 руб.): 60% от ФОТ	2,02	1478,92 589,77	889,15 94,56	2987	1191	1796 191	68,26	137,89
Погрузка и вывоз мусора										
2	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,7746	42,98	42,98	33		33		
3	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6,9707	3,28	3,28	23		23		
4	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,7453 ПЭ+ПВ	13,38	13,38	104		104		
Ремонт покрытия (Тип 1.1)										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% от ФОТ	0,2061	39,1	39,1 7,15	8		8 1		
6	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,2123	1923,08		408				
7	ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (268 руб.): 142% от ФОТ СП (180 руб.): 95% от ФОТ	0,371	2992,9 212,48	2656,8 296,9	1110	79	986 110	21,77	8,08
8	ФССЦ-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	37,46	480		17981				
9	ФЕР27-03-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси вручную (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (53 руб.): 142% от ФОТ СП (35 руб.): 95% от ФОТ	0,0413	3044,23 598,75	2321,32 298,54	126	25	96 12	62,24	2,57

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФССЦ-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	4,17	480		2002				
11	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% от ФОТ	0,2061	39,1	39,1 7,15	8			8 1	
12	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,213	1923,08		410				
13	ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (268 руб.): 142% от ФОТ СП (180 руб.): 95% от ФОТ	0,371	2992,9 212,48	2656,8 296,9	1110	79		986 110	21,77 8,08
14	ФССЦ-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	37,46	480		17981				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ФЕР27-03-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси вручную (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (53 руб.): 142% от ФОТ СП (35 руб.): 95% от ФОТ	0,0413	3044,23 598,75	2321,32 298,54	126	25	96 12	62,24	2,57
16	ФССЦ-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	4,17	480		2002				
17	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% от ФОТ	0,2061	39,1	39,1 7,15	8		8 1		
18	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,213	1923,08		410				
19	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (369 руб.): 142% от ФОТ СП (247 руб.): 95% от ФОТ	0,41211	2984,59 368,45	2385,47 263,01	1230	152	983 108	38,3	15,78

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,0045	1690		8				
21	ФССЦ-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	39,9	480		19152				
Ремонт покрытия (Тип 1.2)										
22	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,0376	39,1	39,1 7,15	1		1		
23	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,0387	1923,08		74				
24	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (68 руб.): 142% от ФОТ СП (46 руб.): 95% от ФОТ	0,07507	2984,59 368,45	2385,47 263,01	224	28	179 20	38,3	2,88

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,0009	1690		2				
26	ФССЦ-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	7,26	480		3485				
Ремонт покрытия (Тип 1.3)										
27	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% от ФОТ	0,123	39,1	39,1 7,15	5		5 1		
28	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,1259	1923,08		242				
29	ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (159 руб.): 142% от ФОТ СП (106 руб.): 95% от ФОТ	0,2199	2992,9 212,48	2656,8 296,9	658	47	584 65	21,77	4,79

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ФССЦ-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	22,21	480		10661				
31	ФЕР27-03-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси вручную (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (31 руб.): 142% от ФОТ СП (21 руб.): 95% от ФОТ	0,0245	3044,23 598,75	2321,32 298,54	75	15	57 7	62,24	1,52
32	ФССЦ-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	2,468	480		1185				
33	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% от ФОТ	0,123	39,1	39,1 7,15	5		5 1		
34	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,1259	1923,08		242				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ФЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ²) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (219 руб.): 142% от ФОТ СП (146 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,245	2984,59 368,45	2385,47 263,01	731	90	584 64	38,3	9,38
36	ФССЦ-01.2.01.01-0019 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48</i>	0,0027	1690		5				
37	ФССЦ-04.2.01.01-0037 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48</i>	23,6	480		11328				
Устройство бортовых камней -479 м										
38	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (1438 руб.): 142% от ФОТ СП (962 руб.): 95% от ФОТ</i>	1,69	4353,58 590,51	73,02 8,7	7358	998	123 15	69,8	117,96
39	ФССЦ-05.2.03.03-0032 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³ / (ГОСТ 6665-91) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48</i>	169	63,12		10667				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (36 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 45% от ФОТ	0,0675	663,75 663,75		45	45		88,5	5,97
41	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска бетонных поверхностей (Прим: Покраска бордюрного камня в желтый цвет (понижениеБК)) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (4 руб.): 90% от ФОТ СП (3 руб.): 70% от ФОТ	0,0713 7,13 / 100	54,81 48,8	6,01 0,22	4	4		5,38	0,38
42	ФССЦ-01.5.01.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска разметочная дорожная: , марка "Ак-Дор 1.01", цвет желтый (400 гр на м2) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	2,9	18,98		55				
Восстановление растительного слоя вдоль бортового камня										
43	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (восстанавливаемый растительный слой h=0,15 м) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (9 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 45% от ФОТ	0,0171 1,71 / 100	663,75 663,75		11	11		88,5	1,51
44	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная механизированной заготовки (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	1,71 32*100	131,9		226				
Горловины колодцев - 2 шт.										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ФЕРр68-37-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (11 руб.): 104% от ФОТ СП (7 руб.): 60% от ФОТ	1 2-1	15 10,54	1,97 0,35	15	11	2	1,29	1,29
46	ФССЦ-05.1.01.09-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,071 эк1*0,071	1841,02		131				
Предупреждающие полосы для МГН						114662	2800	6667 719		320,65
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4432				
Накладные расходы						2827				
Сметная прибыль						1033890				320,65
Итого по разделу 1 Ремонт дворовых проездов (тип 1.1, тип 1.2, тип 1.3 ремонт, асфальтобетон), S=1170,75 м2+213,25м2+694м2										
Раздел 2. Обустройство уширений дворовых проездов (тип 2, новое покрытие, асфальтобетон), S=162,2 м2										
49	ФЕР01-01-022-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	0,0187	3710,53	3710,53 614,8	69		69 11		
Вывоз грунта										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	32,5556	13,38	13,38	436		436		
51	ФЕРп69-19-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (191 руб.): 78% от ФОТ СП (123 руб.): 50% от ФОТ	1,09	660,09 225,19	434,9	719	245	474	26,4	28,78
Погрузка и вывоз мусора										
52	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,2602	42,98	42,98	11		11		
53	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,3418	3,28	3,28	8		8		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>Индекс Приложение № 1</i> <i>к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г</i> <i>(Прочие объекты) СМР=8,48</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	2,602	13,38	13,38	35		35		
Устройство покрытия										
55	ФЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>Индекс Приложение № 1</i> <i>к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г</i> <i>(Прочие объекты) СМР=8,48</i> <i>НР (24 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (16 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,0571	2271,41 115,49	2143,72 177,59	130	7	122 10	14,4	0,82
56	ФССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>Индекс Приложение № 1</i> <i>к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г</i> <i>(Прочие объекты) СМР=8,48</i>	6,281	55,26		347				
57	ФЕР27-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>Индекс Приложение № 1</i> <i>к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г</i> <i>(Прочие объекты) СМР=8,48</i> <i>НР (62 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (42 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,0571	26610,63 269,61	4018,47 507,53	1519	15	229 29	33	1,88
58	ФССЦ-02.2.05.04-1697 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>Индекс Приложение № 1</i> <i>к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г</i> <i>(Прочие объекты) СМР=8,48</i>	-0,8565 -Ф6.р1	185,49		-159				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ФССЦ-02.2.05.04-1617 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,8565 Ф6,р1	151,28		130				
60	ФЕР27-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (7 руб.): 142% от ФОТ СП (5 руб.): 95% от ФОТ	0,0571	4608,63	715,23 90,42	263		41 5		
61	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,0285	39,1	39,1 7,15	1		1		
62	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,0294	1923,08		57				
63	ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (37 руб.): 142% от ФОТ СП (25 руб.): 95% от ФОТ	0,052	2992,9 212,48	2656,8 296,9	156	11	138 15	21,77	1,13

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ФССЦ-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	5,2	480		2496				
65	ФЕР27-03-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси вручную (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (7 руб.): 142% от ФОТ СП (5 руб.): 95% от ФОТ	0,0058	3044,23 598,75	2321,32 298,54	18	3	13 2	62,24	0,36
66	ФССЦ-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,576	480		276				
67	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,0286	39,1	39,1 7,15	1		1		
68	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,0294	1923,08		57				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (51 руб.): 142% от ФОТ СП (34 руб.): 95% от ФОТ	0,0571	2984,59 368,45	2385,47 263,01	170	21	136 15	38,3	2,19
70	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	0,0007	1690		1				
71	ФССЦ-04.2.01.01-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	5,52	480		2650				
Бортовой камень-103 м										
72	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (314 руб.): 142% от ФОТ СП (210 руб.): 95% от ФОТ	0,37	4353,58 590,51	73,02 8,7	1611	218	27 3	69,8	25,83
73	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	37	63,12		2335				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (8 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 45% от ФОТ	0,0146	663,75 663,75		10	10		88,5	1,29
Восстановление растительного слоя вдоль бортового камня										
75	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (восстанавливаемый растительный слой h=0,15 м) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 45% от ФОТ	0,0101 1,01 / 100	663,75 663,75		7	7		88,5	0,89
76	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная механизированной заготовки (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	1,01 35*100	131,9		133				
Предупреждающие полосы для МГН										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						13487	537	1741	90	63,17
Накладные расходы						718				
Сметная прибыль						473				
Итого по разделу 2 Обустройство уширений дворовых проездов (тип 2, новое покрытие, асфальтобетон), S=162,2 м2						124469				63,17
Раздел 4. МАФ										
Новые МАФ (стоимость дана в прайс-листе с учетом доставки и монтажа)										
217	Прайс-лист ООО "Городок Детства"	Скамья садово-парковая (длина 1950мм; ширина 480мм; высота 475мм) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	7	1371,36		9600				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Прайс-лист ООО "Городок Детства"	Урна (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48	7	991,55		6941				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						16541				
Итого по разделу 4 МАФ						140268				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						144690	3337	8408 809		383,82
Накладные расходы						5148				
Сметная прибыль						3300				
Итого по смете:										
Благоустройство (ремонтно-строительные)						5287				139,18
Погрузо-разгрузочные работы						75				
Перевозка грузов автотранспортом						575				
Автомобильные дороги						22228				205,82
Материалы						123680				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						164				9,66
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						11				0,38
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						85				
Прочие ремонтно-строительные работы						1033				28,78
Итого						153138				383,82
Всего с учетом "Приложение № 1 к письму Минстроя России 17354-ИФ/09 от 07.05.2020г (Прочие объекты) СМР=8,48"						1298610				383,82
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						132945				
Машины и механизмы						8408				
ФОТ						4146				
Накладные расходы						5148				
Сметная прибыль						3300				
Непредвиденные затраты 2%						25972				
Итого с непредвиденными						1324582				
НДС 20%						264916,4				
ВСЕГО по смете						1589498,4				383,82

ЗАКАЗЧИК

ООО "УК Кольцовская"



ДИРЕКТОР
ПОЗНЯКОВ А.И.

ПОДРЯДЧИК

ООО "Проспект"



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Директор _____ А.И. Позняков
М. П.

Директор _____ В.Н. Монагаров
М. П.

